PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-224135

(43)Date of publication of application: 17.08.1999

(51)Int.Cl.

G06F 1/00 G06F 13/00

(21)Application number: 10-039813

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

06.02.1998


(72)Inventor: MORITA HIROYASU

(54) DEVICE SYSTEM, AND METHOD FOR CHARGING MANAGEMENT, AND STORAGE MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a charging management device which performs a proper process according to use states and the state and performance of equipment for every user.

SOLUTION: A charging process server 103 connected to a digital copying machine 101 and a network printer 104 through a network takes out a charging information object from a charging information list recorded in an external storage device 112, obtains the ID of a user having requested a process, and further acquires the process contents and process quantity of equipment that the obtained user has used. Then a central processor 110 refers to a charge table stored in the external storage device 112 and determines the process charge of a job from the acquired process contents and process quantity. After the charge is determined, the determined charge is added to the cumulative use charge of the user ID stored in the external storage device 112.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-224135

(43)公開日 平成11年(1999)8月17日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
G06F 1/00	370	G06F 1/00	370F
13/00	3 5 7	13/00	3 5 7 Z


		審查請求	未請求 請求項の数7 FD (全 10 頁)
(21)出願番号	特願平10-39813	(71)出願人	000001007 キヤノン株式会社
(22)出顧日	(72)発明者 森田 裕東京都大		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 森田 裕康 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 渡部 敏彦

(54)【発明の名称】 課金管理装置、課金管理システム、課金管理方法および記憶媒体

(57)【要約】

【課題】 ユーザ毎の使用状況および機器の状態、性能 に応じて適切な課金を行うことができる課金管理装置を 提供する。

【解決手段】 デジタルコピー機101、ネットワーク プリンタ104にネットワークを介して接続されている 課金処理サーバ103は、外部記憶装置112に記録さ れている課金情報リストから課金情報オブジェクトを取 り出し、処理を要求したユーザーのIDを取得し、さら に、取得したユーザによって使用された機器の処理内容 および処理量を取得する。そして、中央処理装置110 は外部記憶装置112に格納された料金表を参照し、取 得した処理内容および処理量からジョブの処理料金を決 定する。料金が決定された後、外部記憶装置112に格 納されているユーザIDの累計使用料に決定した料金を 加算する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 機器の使用に応じて課金が行われる課金 管理装置において、

前記機器を使用したユーザを取得するユーザ取得手段と、

該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を 取得する処理内容取得手段と、

該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金 を決定する決定手段とを備えたことを特徴とする課金管 理装置。

【請求項2】 機器の使用に応じて課金が行われる課金 管理システムにおいて、

前記機器と通信可能に接続される情報処理装置を有し、 前記機器を使用したユーザを特定するユーザ特定手段 と、

該特定されたユーザによって使用された機器の処理内容 を集計する処理内容集計手段と、

該集計された機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定手段とを備えたことを特徴とする課金管理システム。

【請求項3】 前記機器の状態を集計する状態集計手段 と、

該集計された機器の状態を考慮して前記使用料金の決定 に使用される料金表を変更する変更手段とを備えたこと を特徴とする請求項2記載の課金管理システム。

【請求項4】 前記情報処理装置はネットワークを介して前記機器と接続されるサーバであり、

該サーバは、前記特定されたユーザを取得し、該取得したユーザによって使用された前記機器の処理内容を集計し、該集計された機器の処理内容を分類して使用料金を30決定することを特徴とする請求項2または請求項3記載の課金管理システム。

【請求項5】 前記サーバは、所定時間経過する毎に前記機器から前記ユーザおよび前記処理内容を取得することを特徴とする請求項4記載の課金管理システム。

【請求項6】 機器の使用に応じて課金が行われる課金 管理方法において、

前記機器を使用したユーザを取得し、

該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を 集計し、

前記機器の状態を集計し、

該集計された機器の状態を考慮して料金表を設定し、 該設定された料金表に基づき、前記集計された機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定することを特 徴とする課金管理方法。

【請求項7】 機器の使用に応じて課金を行う課金管理 プログラムが格納された記憶媒体において、

ネットワークを介して前記機器と通信可能に接続されるサーバに搭載され、

前記課金管理プログラムは、

前記機器を使用したユーザを取得する手順と、

該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を 集計する手順と、

前記機器の状態を集計する手順と、

該集計された機器の状態を考慮して料金表を設定する手順と、

該設定された料金表に基づき、前記集計された機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する手順とを含むことを特徴とする記憶媒体。

10 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、機器の使用に応じて課金が行われる課金管理装置、課金管理システム、課金管理方法および記憶媒体に関する。

[0002]

20

【従来の技術】従来、コピー機などでは、単に使用したコピー枚数に応じて機器単位で課金が行われていた。また、最初に設定された料金表はその後も不変であった。 【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ネット ワークに接続して機器を共有した場合、従来では機器単 位に課金が行われるだけであり、使用者単位で課金した いという要求に応えることができなかった。

【0004】また、機器が古くなって相対的に性能が低下したり、機器の状態によって処理能力が低下している場合でも、最初に設定された料金表は変更されず、ユーザに提供するサービスに応じた適正な課金を行うことができなかった。

【0005】そこで、本発明はユーザ毎の使用状況および機器の状態、性能に応じて適切な課金を行うことができる課金管理装置、課金管理システム、課金管理方法および記憶媒体を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に記載の課金管理装置は、機器の使用に応じて課金が行われる課金管理装置において、前記機器を使用したユーザを取得するユーザ取得手段と、該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得する処理内容取得手段と、該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用40 料金を決定する決定手段とを備えたことを特徴とする。

【0007】請求項2に記載の課金管理システムは、機器の使用に応じて課金が行われる課金管理システムにおいて、前記機器と通信可能に接続される情報処理装置を有し、前記機器を使用したユーザを特定するユーザ特定手段と、該特定されたユーザによって使用された機器の処理内容を集計する処理内容集計手段と、該集計された機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定手段とを備えたことを特徴とする。

【0008】請求項3に記載の課金管理システムは、請 50 求項2に係る課金管理システムにおいて前記機器の状態 10

20

を集計する状態集計手段と、該集計された機器の状態を 考慮して前記使用料金の決定に使用される料金表を変更 する変更手段とを備えたことを特徴とする。

【0009】請求項4に記載の課金管理システムは、請 求項2または請求項3に係る課金管理システムにおいて 前記情報処理装置はネットワークを介して前記機器と接 続されるサーバであり、該サーバは、前記特定されたユ ーザを取得し、該取得したユーザによって使用された前 記機器の処理内容を集計し、該集計された機器の処理内 容を分類して使用料金を決定することを特徴とする。

【0010】請求項5に記載の課金管理システムでは、 請求項4に係る課金管理システムにおいて前記サーバ は、所定時間経過する毎に前記機器から前記ユーザおよ び前記処理内容を取得することを特徴とする。

【0011】請求項6に記載の課金管理方法は、機器の 使用に応じて課金が行われる課金管理方法において、前 記機器を使用したユーザを取得し、該取得したユーザに よって使用された機器の処理内容を集計し、前記機器の 状態を集計し、該集計された機器の状態を考慮して料金 表を設定し、該設定された料金表に基づき、前記集計さ れた機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定 することを特徴とする。

【0012】請求項7に記載の記憶媒体は、機器の使用 に応じて課金を行う課金管理プログラムが格納された記 憶媒体において、ネットワークを介して前記機器と通信 可能に接続されるサーバに搭載され、前記課金管理プロ グラムは、前記機器を使用したユーザを取得する手順 と、該取得したユーザによって使用された機器の処理内 容を集計する手順と、前記機器の状態を集計する手順 と、該集計された機器の状態を考慮して料金表を設定す 30 る手順と、該設定された料金表に基づき、前記集計され た機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定す る手順とを含むことを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の課金管理装置、課金管理 システム、課金管理方法および記憶媒体の実施の形態に ついて説明する。本実施形態の課金管理システムはネッ トワークを介して機器および課金処理サーバが接続され たシステムに適用される。

【0014】 [第1の実施形態] 図1はネットワークを 40 介して機器および課金処理サーバが接続された第1の実 施形態における課金管理システムの構成を示すブロック 図である。図において、101はマルチファンクション デジタルコピー機である。102はクライアントコンピ ュータ、103は課金処理サーバ、104はネットワー クプリンタおよび105はネットワークである。

【0015】図2は課金処理サーバ103の構成を示す 図である。課金処理サーバ103は、中央処理装置(C PU) 110、メモリ111、外部記憶装置112、キ ーボード113、ポインティングデバイス114、ディ 50 スプレイ115およびネットワークインターフェース1 16を主要部として構成されている。

【0016】図3はデジタルコピー機101の構成を示 すブロック図である。デジタルコピー機101は、プリ ンタ部1、制御部2、フィニッシャ3、スキャナ部4、 操作部5、ファクシミリインターフェース (FaxI/ F) 6 \mathcal{L} \mathcal{L} ら構成されており、それぞれ専用インターフェースで制 御部2に接続されている。制御部2は中央処理装置(C PU) 8および記憶装置(メモリ) 9を有し、これらは 内部インターフェースで接続されている。

【0017】図4および図5は課金処理を行うデジタル コピー機101での課金情報を付加する処理手順を示す フローチャートである。この処理プログラムはメモリ9 に格納されており、CPU8によって実行される。

【0018】まず、操作部(操作パネル)5またはコン ピュータインターフェース7を通じてジョブ(処理要 求)を受け付ける(ステップS201)。図6は操作パ ネル5の外観を示す図である。操作パネル5のログイン (Login) モードでは、ユーザ I D (Yamada, Tanaka, Suz uki, Kudo)、パスワードなどを入力することが可能であ る。CPU8は処理を要求したユーザIDを特定する (ステップS202)。

【0019】つづいて、メモリ9に課金情報オブジェク トを生成し(ステップS203)、生成した課金情報オ ブジェクトにステップS201で受け付けた処理の処理 カテゴリおよび解像度等の処理内容を記録する(ステッ プS204)。図7は課金情報オブジェクトの内容を示 す図である。課金情報オブジェクトには、処理カテゴ リ、処理要求ユーザ、処理マシン、受け付け時間、開始 時間、終了時間、紙サイズ、解像度、両面印刷、ステイ プル、2in1印刷、n倍コピー、総コピー枚数、エラ 一発生、キャンセル有無およびエラー詳細に関する情報 が含まれている。

【0020】そして、受け付けた処理を実行し(ステッ プS205)、CPU8はすべての要求処理が終了した か否かを判別する(ステップS206)。すべての要求 処理が終了していない場合、ステップS205の処理に 戻る。一方、すべての要求処理が終了している場合、生 成した課金情報オブジェクトに処理量を記録する(ステ ップS207)。

【0021】この後、CPU8はジョブの処理中にエラ ーが発生したか否かを判別し(ステップS208)、エ ラーが発生していない場合、ネットワーク105上の課 金処理サーバ103とのサービスセッションをオープン にする (ステップS212)。

【0022】一方、ステップS208でエラーが発生し ている場合、CPU8はそのジョブがキャンセルされた か否かを判別し(ステップS209)、キャンセルされ ている場合、ステップS203で生成した課金情報オブ

ジェクトにジョブのキャンセルを記録する(ステップS211)。一方、キャンセルされていない場合、ステップS203で生成した課金情報オブジェクトにエラーの発生を記録する(S210)。

【0023】ステップS212で課金処理サーバ103とのサービスセッションを確立した後、課金情報オブジェクトを課金処理サーバ103に登録し(ステップS213)、課金処理サーバ103とのサービスセッションをクローズにし(ステップS214)、ステップS203で生成した課金情報オブジェクトを消去し(ステップ10S215)、処理を終了する。

【0024】図8および図9は集計された課金情報に基づき課金処理サーバ103でユーザー単位の課金を決定する処理手順を示すフローチャートである。この処理プログラムはメモリ111に格納されており、中央処理装置(CPU)110によって実行される。

【0025】まず、中央処理装置110は料金集計プログラムが動作中であるか否かを判別し(ステップS301)、料金集計プログラムが動作中である場合、規定時間(本実施形態では15分間)待つ(ステップS302)。規定時間待つのは、料金集計プログラムが別の処理で動作中であるので終了するのを待つためである。なお、規定時間は本実施形態で15分間としてあるが、課金処理サーバ103の管理者が操作パネルにより任意に設定できるものである。

【0026】一方、料金集計プログラムが動作中でない場合、外部記憶装置112に記録されている課金情報リストから課金情報オブジェクトを取り出し(ステップS303)、処理を要求したユーザーのIDを取得し(ステップS304)、さらに、処理内容および処理量を取 30得する(ステップS305、S306)。

【0027】そして、中央処理装置110はステップS303で取り出した課金情報オブジェクトを持つジョブの処理中にエラーが発生したか否かを判別し(ステップS307)、エラーが発生していない場合、外部記憶装置112の正常処理ログに正常処理を記録する(ステップS308)。

【0028】そして、外部記憶装置112に格納された料金表を参照し、ステップS305で取得した処理内容とステップS306で取得した処理量とからジョブの処 40理料金を決定する(ステップS309)。

【0029】ステップS309で料金が決定された後、外部記憶装置112に格納されている、ステップS304で取得したユーザIDの累計使用料に決定した料金を加算し(ステップS310)、外部記憶装置112に記録されている課金情報リストからステップS303で取得した課金情報オブジェクトを消去する(ステップS311)。

【0030】一方、ステップS307でエラーが発生した場合、中央処理装置110はステップS303で取り

出した課金情報オブジェクトを持つジョブが処理開始後にキャンセルされたか否かを判別し(ステップS313)、キャンセルされていない場合、外部記憶装置112のエラーログにエラー発生を記録し(ステップS314)、ステップS306で取得したジョブの処理量を規定に基づきディスカウントした後(ステップS315)、ステップS309の処理に移行する。

【0031】また一方、ステップS313でジョブがキャンセルされた場合、外部記憶装置112のキャンセルログにキャンセルを記録し(ステップS3116)、ステップS311の処理に移行する。

【0032】ステップS311で課金情報オブジェクトの消去処理を行った後、中央処理装置110は課金情報リストに記録されているすべての課金情報オブジェクトを処理したか否かを判別し(ステップS312)、すべての課金情報オブジェクトを処理していない場合、ステップS303の処理に戻り、すべての課金情報オブジェクトを処理した場合、処理を終了する。

【0033】図10および図11は集計されたエラー情20 報に基づき課金処理サーバ103で機器に適用される料金表の内容を再設定する処理手順を示したフローチャートである。この処理プログラムはメモリ111に格納されており、中央処理装置(CPU)110によって実行される。

【0034】まず、メモリ111上のカウンタをすべて リセットし(ステップS401)、外部記憶装置112に記録されているエラーログよりエラー情報を1項目取得する(ステップS402)。

【0035】ステップS402で取得したエラー情報を参照し、メモリ111上の処理カテゴリ別エラー発生カウンタを1つインクリメントし(ステップS403)、同じくメモリ111上の機器別のエラー発生部カウンタを1つインクリメントする(ステップS404)。

【0036】つづいて、中央処理装置110はすべてのエラーログについて処理したか否かを判別し(ステップS405)、すべてのエラー情報を取得していない場合、ステップS402の処理に戻り、すべてのエラー情報を取得した場合、外部記憶装置112に記録されているキャンセルログよりキャンセル情報を1項目取得する(ステップS406)。

【0037】ステップS406で取得したキャンセル情報を参照し、メモリ111上の処理カテゴリ別エラー発生カウンタを規定量だけインクリメントし(ステップS407)、同じくメモリ111上の機器別のエラー発生部カウンタを規定量だけインクリメントする(ステップS408)。

【0038】そして、中央処理装置110で、すべてのキャンセルログについて処理したか否かを判別し(ステップS409)、すべてのキャンセルログを処理していない場合、ステップSS406の処理に戻り、すべての

10

7

キャンセルログを処理している場合、メモリ111上の 処理カテゴリ別エラー発生カウンタを参照し、中央処理 装置110は予め定められたエラー発生許容値を越えた 処理カテゴリがあるか否かを判別する(ステップS41

【0039】エラー発生許容値を越えた処理カテゴリが ない場合、中央処理装置110は予め定められたエラー 発生許容値を越えた機器のエラー発生部があるか否かを 判別する(ステップS412)。エラー発生許容値を越 えた機器のエラー発生部がない場合、処理を終了する。 【0040】一方、ステップS410でエラー発生許容 値を越えた処理カテゴリがある場合、外部記憶装置11 2に格納されている料金表の対象カテゴリの課金単価を ディスカウントし(ステップS411)、ステップS4 12の処理に移行する。

【0041】また一方、ステップS412でエラー発生 許容値を越えた機器のエラー発生部がある場合、中央処 理装置110はそのエラー発生部を使用する機器の他の 処理カテゴリをリストアップし(ステップS413)、 リストアップした処理カテゴリの中で、既にステップS 411でディスカウント対象になっているものがあるか 否かを判別する(ステップS414)。

【0042】ディスカウント対象になっているものがな い場合、リストアップされた処理カテゴリの課金単価を ディスカウントし(ステップS416)、処理を終了す る。一方、ディスカウント対象になっているものがある 場合、該当する処理カテゴリをステップS413で取得 したリストから省き(ステップS415)、その後、ス テップS416の処理を実行し、処理を終了する。

【0043】このように、第1の実施形態の課金管理シ 30 ステムでは、従来、機器単位に課されていた課金をユー ザ単位で行うことができる。また、キャンセルやエラー 発生が頻繁に起こるなど機器の状態によって処理能力が 低下している場合でも、機器の状態や性能に応じて常に 適切な課金を行うことができる。

【0044】 [第2の実施形態] 前記第1の実施形態で は機器で処理を行う度に課金処理サーバに課金情報を登 録していたが、第2の実施形態では処理情報を機器に蓄 積しておき、一定時間毎に課金情報サーバに登録するこ とで第1の実施形態と同様の効果を得ることが可能にな 40

【0045】課金管理システムの構成は前記第1の実施 形態と同一である。図12および図13は第2の実施形 態におけるデジタルコピー機101での課金情報を付加 する処理手順を示すフローチャートである。この処理プ ログラムはメモリ9に格納されており、CPU8によっ て実行される。

【0046】まず、操作部5またはコンピュータインタ フェース7を通じてジョブを受け付け(ステップS50 1)、処理を要求したユーザーを特定する(ステップS 50

502)。つづいて、メモリ8に課金情報オブジェクト を生成し(ステップS503)、生成した課金情報オブ ジェクトにステップS501で受け付けた処理カテゴリ および解像度等の処理内容を記録する(ステップS50

【0047】そして、受け付けた処理を実行し(ステッ プS505)、CPU8はすべての要求処理が終了した か否かを判別する(ステップS506)。すべての要求 処理が終了していない場合、ステップS505の処理に 戻り、すべての要求処理が終了した場合、ステップS5 03で生成した課金情報オブジェクトに処理量を記録す る(ステップS507)。

【0048】つづいて、CPU8はジョブの処理中にエ ラーが発生したか否かを判別し(ステップS508)、 ジョブの処理中にエラーが発生していない場合、メモリ 9の課金情報オブジェクトリストに登録し(ステップS 512)、処理を終了する。

【0049】一方、ステップS508でジョブの処理中 にエラーが発生している場合、CPU8はそのジョブが キャンセルされたか否かを判別する(ステップS50 9)。ジョブがキャンセルされた場合、ステップS50 3で生成した課金情報オブジェクトにジョブのキャンセ ルを記録し(ステップS511)、ジョブがキャンセル されていない場合、ステップS503で生成した課金情 報オブジェクトにエラーの発生を記録し(ステップS5 10)、ステップS512の処理に移行する。

【0050】図14は課金処理を行うデジタルコピー機 101で蓄積した課金情報を課金処理サーバ103に登 録する処理手順を示すフローチャートである。この処理 プログラムはメモリ9に格納されており、CPU8によ って実行される。まず、中央処理装置8はタイマ動作を 開始し(ステップS601)、中央処理装置8は規定時 間(本実施形態では15分間)に達したか否かを判別す る(ステップS603)。本実施形態では課金処理サー バ103に接続された複数のデジタルコピー機の課金登 録処理を考えている。よってデジタルコピー機101の 課金登録処理を行いたい場合でも、他のデジタルコピー 機の課金登録処理を行っているときは登録中の処理が終 了するまでデジタルコピー機101の課金登録処理を待 たなければならない。尚、前述したように規定時間は課 金処理サーバ103の管理者が操作パネルもしくは入力 端末等から任意に設定できるものである。ただし、デジ タルコピー機101の記憶装置9が不揮発性記憶媒体で ない場合は、電源OFFと同時に課金情報オブジェクト が消去されてしまうので、規定時間はあまり長く設定す ることは望ましくない。

【0051】規定時間に達していない場合、規定時間に 達するまで待ち(ステップS602)、規定時間に達す ると、コンピュータインタフェース7を通じて課金処理 サーバ103とのサービスセッションをオープンにする

(ステップS604)。セッションのオープン後、記憶装置9に格納されている課金情報オブジェクトを課金処理サーバ103に登録する(ステップS605)。

【0052】中央処理装置8はすべての課金情報オブジェクトを課金処理サーバ103に登録したか否かを判別し(ステップS606)、すべての課金情報オブジェクトを登録していない場合、ステップS605の処理に戻り、すべての課金情報オブジェクトを登録した場合、ステップS604でオープンにした課金処理サーバ103とのサービスセッションをクローズにし(ステップS607)、記憶装置9に格納されていたローカルの課金情報オブジェクトを消去し(ステップS609)、中央処理装置8は他からの終了要求があったか否かを判別する(ステップS609)。

【0053】他からの終了要求がない場合、ステップS603の処理に戻り、他からの終了要求があった場合、処理を終了する。

【0054】このように、第2の実施形態では、規定時間毎に課金処理サーバにまとめて課金情報オブジェクトを登録するようにすることで、課金処理サーバ103とのサービスセッションのオープン/クローズ回数を減らすことができ、課金処理サーバ103の負荷を低減できる。

【0055】尚、第2の実施形態では、デジタルコピー機101側から蓄積した処理情報を規定時間毎に課金処理サーバ103に登録するようにしていたが、課金処理サーバ103が所定時間毎に各機器に蓄積された処理情報を取得するようにしてもよく、同様の効果を得ることができる。

【0056】また、上記実施形態では、デジタルコピー機101を使用する場合について示したが、ネットワークプリンタ104を使用する場合も同様である。ネットワークに接続される課金処理を行う機器の数は特に制限されるものではない。

【0057】さらに、本発明は単体の装置に適用してもよく、また、システムあるいは装置にプログラムを供給することによって達成される場合にも適用できることはいうまでもない。この場合、本発明を達成するためのソフトウェアによって表されるプログラムを格納した記憶媒体をシステムあるいは装置に読み出すことによってそ40のシステムあるいは装置が本発明の効果を享受することが可能となる。

【0058】本実施の形態では、記憶媒体としてROMが用いられているが、これに限らず例えばフロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、DVD、磁気テープ、不揮発性のメモリカードなどを用いることができる。

[0059]

【発明の効果】本発明の請求項1に記載の課金管理装置 によれば、機器の使用に応じて課金が行われる際、ユー 50 ザ取得手段により前記機器を使用したユーザを取得し、 処理内容取得手段により該取得したユーザによって使用 された機器の処理内容を取得し、決定手段により該取得 した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定 するので、ユーザ毎の使用状況に応じた適切な課金を行 うことができる。

10

【0060】請求項2に記載の課金管理システムによれば、前記機器と通信可能に接続される情報処理装置により機器の使用に応じて課金が行われる際、ユーザ特定手段により前記機器を使用したユーザを特定し、処理内容集計手段により該特定されたユーザによって使用された機器の処理内容を集計し、決定手段により該集計された機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定するので、ユーザ毎の使用状況に応じた適切な課金を行うことができる。したがって、従来、機器単位に課されていた課金をユーザ単位で行うことができるようになった。

【0061】請求項3に記載の課金管理システムによれば、状態集計手段により前記機器の状態を集計し、変更手段により該集計された機器の状態を考慮して前記使用 料金の決定に使用される料金表を変更するので、機器の状態、性能に応じた適切な課金を行うことができる。したがって、機器の状態によって処理能力が低下している場合でも、機器の状態や性能に応じて常に適切な課金が行えるようになった。尚、請求項6に記載の課金管理方法および請求項7に記載の記憶媒体においても同様の効果を得ることができる。

【0062】請求項4に記載の課金管理システムによれば、前記情報処理装置はネットワークを介して前記機器と接続されるサーバであり、該サーバは、前記特定されたユーザを取得し、該取得したユーザによって使用された前記機器の処理内容を集計し、該集計された機器の処理内容を分類して使用料金を決定するので、ネットワークに接続して機器を共有した場合に使用者単位で課金したいという要求に応えることができる。

【0063】請求項5に記載の課金管理システムによれば、前記サーバは、所定時間経過する毎に前記機器から前記ユーザおよび前記処理内容を取得するので、サーバとのサービスセッションのオープン/クローズ回数を減らすことができ、サーバの負荷を低減できる。

【0064】請求項7に記載の記憶媒体によれば、機器の使用に応じて課金を行う課金管理プログラムが格納された記憶媒体において、ネットワークを介して前記機器と通信可能に接続されるサーバに搭載され、前記課金管理プログラムは、前記機器を使用したユーザを取得する手順と、該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を集計する手順と、前記機器の状態を集計する手順と、該集計された機器の状態を考慮して料金表を設定する手順と、該設定された料金表に基づき、前記集計された機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する手順とを含むので、サーバの汎用性、拡張性を高め

ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ネットワークを介して機器および課金処理サーバが接続された第1の実施形態における課金管理システムの構成を示すブロック図である。

11

【図2】課金処理サーバ103の構成を示す図である。

【図3】デジタルコピー機101の構成を示すブロック図である。

【図4】課金処理を行うデジタルコピー機101での課金情報を付加する処理手順を示すフローチャートである。

【図5】図4につづく課金処理を行うデジタルコピー機 101での課金情報を付加する処理手順を示すフローチャートである。

【図6】操作パネル5の外観を示す図である。

【図7】課金情報オブジェクトの内容を示す図である。

【図8】集計された課金情報に基づき課金処理サーバ103でユーザー単位の課金を決定する処理手順を示すフローチャートである。

【図9】図8につづく集計された課金情報に基づき課金 20 処理サーバ103でユーザー単位の課金を決定する処理 手順を示すフローチャートである。 *

*【図10】集計されたエラー情報に基づき課金処理サーバ103で機器に適用される料金表の内容を再設定する 処理手順を示したフローチャートである。

12

【図11】図10につづく集計されたエラー情報に基づき課金処理サーバ103で機器に適用される料金表の内容を再設定する処理手順を示したフローチャートである。

【図12】第2の実施形態におけるデジタルコピー機1 01での課金情報を付加する処理手順を示すフローチャ 10 ートである。

【図13】図12につづく第2の実施形態におけるデジタルコピー機101での課金情報を付加する処理手順を示すフローチャートである。

【図14】課金処理を行うデジタルコピー機101で蓄積した課金情報を課金処理サーバ103に登録する処理 手順を示すフローチャートである。

【符号の説明】

8、110 CPU (中央処理装置)


9、111 メモリ (記憶装置)

101 デジタルコピー機


103 課金処理サーバ


105 ネットワーク

【図1】



【図2】







【図7】

処理カテゴリ	4 Byte	白黒ローカルコピー
処理要求ユーザ	4 Byte	ID = 0x01F45D3C
処理マシン	4 Byte	ID = 0x0F00024E
受け付け時間	16 Byte	1997/10/01, 19:45.33
開始時間	16 Byte	1997/10/01, 19:45.35
終了時間	16 Byte	1997/10/01, 19:46.26
紙サイズ	4 Byte	A4
解像度	4 Byte	600 DPI
両面印刷	2 Byte	有り
ステイプル	2 Byte	有り
2 in 1印刷	2 Byte	無し
n部コピー	4 Byte	4部
総コピー枚数	4 Byte	24枚
エラー発生	2 Byte	無し
キャンセル有無	2 Byte	無し
エラー詳細	64 Byte	


【図8】




【図9】



【図10】





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】 平成16年11月18日(2004.11.18)

【公開番号】特開平11-224135

【公開日】 平成11年8月17日(1999.8.17)

【出願番号】特願平10-39813

【国際特許分類第7版】

G 0 6 F 1/00 G 0 6 F 13/00

[FI]

G 0 6 F 1/00 3 7 0 F G 0 6 F 13/00 3 5 7 Z

【手続補正書】

【提出日】 平成15年12月1日(2003.12.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】課金管理システム、課金管理方法および記憶媒体

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

機器の使用に応じて課金が行われる課金管理システムにおいて、

前記機器を使用したユーザを取得するユーザ取得手段と、

該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得する処理内容取得手段と、

該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定手段と、

前記機器の状態を認識する状態認識手段と、

該認識された機器の状態を考慮して前記処理内容の課金に係る使用料金を決定する決定 手段とを備えたことを特徴とする課金管理システム。

【請求項2】

機器の使用に応じて課金が行われる課金管理システムにおいて、

前記機器と通信可能に接続される情報処理装置を有し、

前記機器を使用したユーザを特定するユーザ特定手段と、

該特定されたユーザによって使用された機器の処理内容を集計する処理内容集計手段と、 該集計された機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定手段とを備えた ことを特徴とする課金管理システム。

【請求項3】

前記情報処理装置はネットワークを介して前記機器と接続されるサーバであり、該サーバは、前記特定されたユーザを取得し、該取得したユーザによって使用された前記機器の処理内容を集計し、該集計された機器の処理内容を分類して使用料金を決定することを特徴とする請求項2記載の課金管理システム。

【請求項4】

前記サーバは、所定時間経過する毎に前記機器から前記ユーザおよび前記処理内容を取得

することを特徴とする請求項3記載の課金管理システム。

【請求項5】

機器の使用に応じて課金が行われる課金管理方法において、

前 記 機 器 を 使 用 し た ユ ー ザ を 取 得 す る ユ ー ザ 取 得 ス テ ッ プ と 、

該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得する処理内容取得ステップと

該 取 得 し た 機 器 の 処 理 内 容 を 種 類 毎 に 分 類 し て 使 用 料 金 を 決 定 す る 決 定 ス テ ッ プ と 、_

前記機器の状態を認識する状態認識ステップと、

該認識された機器の状態を考慮して前記処理内容の課金に係る使用料金を決定する決定 ステップとを有することを特徴とする課金管理方法。

【請求項6】

機器の使用に応じて課金を行う課金管理プログラムが格納された記憶媒体において、

ネットワークを介して前記機器と通信可能に接続されるサーバに搭載され、

前記課金管理プログラムは、

前記機器を使用したユーザを取得するユーザ取得ステップと、

該 取 得 した ユ ー ザ に よ っ て 使 用 さ れ た 機 器 の 処 理 内 容 を 取 得 す る 処 理 内 容 取 得 ス テ ッ プ と

`

該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定ステップと、

前記機器の状態を認識する状態認識ステップと、

該認識された機器の状態を考慮して前記処理内容の課金に係る使用料金を決定する決定 ステップとを含むことを特徴とする記憶媒体。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、機器の使用に応じて課金が行われ<u>る課</u>金管理システム、課金管理方法および記憶媒体に関する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0005]

そこで、本発明はユーザ毎の使用状況および機器の状態、性能に応じて適切な課金を行うことができる課金管理システム、課金管理方法および記憶媒体を提供することを目的とする。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1に記載の課金管理<u>システム</u>は、機器の使用に応じて課金が行われる課金管理<u>システム</u>において、前記機器を使用したユーザを取得するユーザ取得手段と、該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得する処理内容取得手段と、該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定手段と、前記機器の状態を

認識する状態認識手段と、該認識された機器の状態を考慮して前記処理内容の課金に係る 使用料金を決定する決定手段とを備えたことを特徴とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 8

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0009]

請求項<u>3</u>に記載の課金管理システムは、請求項<u>2</u>に係る課金管理システムにおいて<u>、</u>前記情報処理装置はネットワークを介して前記機器と接続されるサーバであり、該サーバは、前記特定されたユーザを取得し、該取得したユーザによって使用された前記機器の処理内容を集計し、該集計された機器の処理内容を分類して使用料金を決定することを特徴とする。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0010]

請求項4に記載の課金管理システムは、請求項3に係る課金管理システムにおいて、前記サーバは、所定時間経過する毎に前記機器から前記ユーザおよび前記処理内容を取得することを特徴とする。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0011]

請求項5に記載の課金管理方法は、機器の使用に応じて課金が行われる課金管理方法において、前記機器を使用したユーザを取得するユーザ取得ステップと、該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得する処理内容取得ステップと、該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定ステップと、前記機器の状態を認識する状態認識ステップと、該認識された機器の状態を考慮して前記処理内容の課金に係る使用料金を決定する決定ステップとを有することを特徴とする。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0012]

請求項<u>6</u>に記載の記憶媒体は、機器の使用に応じて課金を行う課金管理プログラムが格納された記憶媒体において、ネットワークを介して前記機器と通信可能に接続されるサーバに搭載され、前記課金管理プログラムは、前記機器を使用したユーザを取得<u>するユーザ取</u>得ステップと、該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得する処理内容

取得ステップと、該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定 ステップと、前記機器の状態を認識する状態認識ステップと、該認識された機器の状態を 考慮して前記処理内容の課金に係る使用料金を決定する決定ステップとを含むことを特徴 とする。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0013]

【発明の実施の形態】

本発明<u>の課</u>金管理システム、課金管理方法および記憶媒体の実施の形態について説明する。本実施形態の課金管理システムはネットワークを介して機器および課金処理サーバが接続されたシステムに適用される。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 5 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0059]

【発明の効果】

本発明の請求項1に記載の課金管理装置によれば、機器の使用に応じて課金が行われる際、ユーザ取得手段により前記機器を使用したユーザを取得し、処理内容取得手段により該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得し、決定手段により該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定し、状態認識手段により前記機器の状態を認識し、決定手段により該認識された機器の状態を考慮して前記処理内容の課金に係る使用料金を決定するので、機器の状態を考慮し、ユーザ毎の使用状況に応じた適切な課金を行うことができる。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 6 1

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 6 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0062]

請求項3に記載の課金管理システムによれば、前記情報処理装置はネットワークを介して前記機器と接続されるサーバであり、該サーバは、前記特定されたユーザを取得し、該取得したユーザによって使用された前記機器の処理内容を集計し、該集計された機器の処理内容を分類して使用料金を決定するので、ネットワークに接続して機器を共有した場合に使用者単位で課金したいという要求に応えることができる。

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 6 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0063]

請求項<u>4</u>に記載の課金管理システムによれば、前記サーバは、所定時間経過する毎に前記機器から前記ユーザおよび前記処理内容を取得するので、サーバとのサービスセッションのオープン/クローズ回数を減らすことができ、サーバの負荷を低減できる。

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 6 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0064]

請求項<u>6</u>に記載の記憶媒体によれば、機器の使用に応じて課金を行う課金管理プログラムが格納された記憶媒体において、ネットワークを介して前記機器と通信可能に接続されるサーバに搭載され、前記課金管理プログラムは、前記機器を使用したユーザを取得<u>するユーザ取得ステップと、</u>該取得したユーザによって使用された機器の処理内容を取得する処理内容取得ステップと、該取得した機器の処理内容を種類毎に分類して使用料金を決定する決定ステップと、前記機器の状態を認識する状態認識ステップと、該認識された機器の状態を考慮して前記処理内容の課金に係る使用料金を決定する決定ステップとを含むので、サーバの汎用性、拡張性を高めることができる。